

Interfejs EZD**Typy danych serwisu po stronie EZD**

Id pola	Typ pola	Opis pola
OdpowiedzUslugi		
KodOdpowiedzi	xsd:string	Wynik operacji: BLAD – błąd, SUKCES – sukces
OpisBledu	xsd:string	Opcjonalna wiadomość tekstowa, która zostanie zapisana w logu operacji.
ZalogujReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowiedź usługi
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
WylogujReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowiedź usługi
ZmienOsobePrzypisanaDoObjektuReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowiedź usługi
OsobaPrzypisana		
loginOsoby	xsd:string	Login osoby przypisanej
kodKomorkiOrg	xsd:string	Kod jednostki
AktualizujObjektReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowiedź usługi
generalObjekt		



Pole wyboru	sprawa lub DokumentPrzychodzacy lub DokumentWychodzacy	Obiekt – pole wyboru może zawierać sprawę, dokument przychodzący lub wychodzący
obiektType		
tytul	xsd:string	Tytuł obiektu
uwagi	xsd:string	Uwagi do obiektu
kategoria	xsd:string	Kategoria obiektu
dataUtworzenia	xsd:date	Data utworzenia obiektu
sprawa – rozszerzenie typu obiektType		
kodJrwa	xsd:string	Kod JRWA
kodTypuSprawy	xsd:string	Kod typu sprawy
terminRealizacji	xsd:date	Termin realizacji sprawy
DokumentPrzychodzacy – rozszerzenie typu obiektType		
nadawca	osobaAdresowaType	Nadawca
dataWplywu	xsd:date	Data wpływu
dataNaPismie	xsd:date	Data na piśmie
sposobDostarczenia	xsd:string	Sposób dostarczenia
operatorPocztowy	xsd:string	Operator pocztowy
numerNadawczy	xsd:string	Numer nadawczy
kodKreskowy	xsd:string	Kod kreskowy
osobaAdresowaType		

Rzeczpospolita
Polska**DOLNY
ŚLĄSK**Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

imie	xsd:string	Imię
nazwisko	xsd:string	Nazwisko
nazwa	xsd:string	Nazwa adresata
miestowosc	xsd:string	Miejscowość
ulica	xsd:string	Ulica
budynek	xsd:string	Numer budynku
lokal	xsd:string	Numer lokalu
kodPocztowy	xsd:string	Kod pocztowy
kraj	xsd:string	Kraj
DokumentWychodzacy – rozszerzenie typu obiektType		
adresaci	adresaci	Adresaci
idEzdSprawy	xsd:string	Id sprawy
kodKreskowy	xsd:string	Kod kreskowy
adresaci		
adresat	tablica z osobaAdresowaType	Tablica obiektów typu osobaAdresowaType
AktualizujZalacznikReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
Zalacznik		
nazwaPliku	xsd:string	Nazwa załącznika
zawartosc	xsd:base64Binary	Zawartość załącznika
DodajDokumentPrzychDoSprawyReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
nrDokumentuWSprawie	xsd:string	Numer dokumentu w



		sprawie
OdlaczDokumentOdSprawyReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
ZamknijSpraweReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
UtworzObiektReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
idObiektuEzd	xsd:string	Identyfikator obiektu z systemu EZD
nrObiektu	xsd:string	Nr obiektu z systemu EZD (dla sprawy będzie to nr sprawy, dla dokumentu nr dokumentu w rejestrze pism przychodzących lub wychodzących)
NadajNumerZRejestruReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
nrZRejestru	xsd:string	Nadany numer z rejestru dla obiektu
DodajZalacznikDoObiektuReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
idEzdZalacznika	xsd:string	Identyfikator załącznika z systemu EZD
UdostepnijListeSlownikowReturn		

kodSlovnika	tablica z xsd:string	Lista kodów słowników
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
UdostepnijListeWartosciSlovnikaReturn		
pozycjaSlovnika	Tablica z pozycjaSlovnikaType	Lista wartości słownika
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
pozycjaSlovnikaType		
kod	xsd:string	Kod pozycji słownika
nazwaWyswietlana	xsd:string	Nazwa wyświetlana pozycji słownika
AktualizujRelacjePrzestrzenneReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
ListaIdentyfikatorowSIP		
identyfikatorSIP	Tablica z xsd:string	Lista globalnych unikalnych identyfikatorów obiektów SIP powiązanych z obiektem EZD
UdostepnijTypDokumentuReturn		
ListaPol	ListaPol	Lista definicji pól typu dokumentu
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
ListaPol		
Pole	Tablica z Pole	Lista pól
Pole		

nazwa	xsd:string	Nazwa pola
typ	xsd:string	Typ pola
UdostepnijKsiazkeAdresowaReturn		
listaAdresatow	ListaAdresatow	Lista adresatów
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowiedź usługi
ListaAdresatow		
adresat	Tablica z Adresat	Lista adresatów
Adresat		
polaAdresata	ListaPolAdresata	Lista pól adresata
ListaPolAdresata		
poleAdresata	Tablica z PoleAdresata	Lista pól adresata
PoleAdresata		
nazwa	xsd:string	Nazwa pola
wartosc	xsd:string	Wartość pola
UdostepnijZmianyKsiazkiAdresowejReturn		
listaIdDodanychAdresatow	ListaIdAdresatow	Identyfikatory dodanych adresatów
listaIdZmienionychAdresatow	ListaIdAdresatow	Identyfikatory zmodyfikowanych adresatów
listaIdUsunietychAdresatow	ListaIdAdresatow	Identyfikatory usuniętych adresatów
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowiedź usługi
ListaIdAdresatow		
adresatId	Tablica z xsd:int	Tablica identyfikatorów



		adresatów
UdostepnijPojedynczegoAdresataReturn		
adresat	Adresat	Adresat
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
UdostepnijListeSekretariatowReturn		
listaSekretariatow	ListaSekretariatow	Lista sekretariatów
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
ListaSekretariatow		
sekretariat	Tablica z Sekretariat	Lista sekretariatów
Sekretariat		
skrotKomorki	xsd:string	Skrót komórki sekretariatu
PobierzListeSprReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
listaSpraw	ListaSpraw	Lista spraw
ListaSpraw		
sprawaInfo	Tablica z SprawaInfo	Lista spraw
SprawaInfo		
Sprawa	sprawa	Sprawa
idEzdSprawy	xsd:string	Identyfikator sprawy
nrSprawy	xsd:string	Numer sprawy
PobierzListeDokWSprReturn		
OdpowiedzUslugi	OdpowiedzUslugi	odpowieź usługi
listaDokumentow	ListaDokumentow	Lista dokumentów

Rzeczpospolita
Polska**DOLNY
ŚLĄSK**Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ListaDokumentow		
dokumentInfo	Tablica z DokumentInfo	Lista dokumentów
DokumentInfo		
dokument	generalObiekt	dokument
idEzdObiektu	xsd:string	Identyfikator dokumentu
nrObiektu	xsd:string	Numer dokumentu

Metody serwisu po stronie EZD

Id parametru	Typ Parametru	Opis
Zaloguj		
<p>Usługa loguje się do systemu na dedykowanego użytkownika i ustanawia sesję dla dalszych operacji. Zwracany jest identyfikator, który jest później przesyłany przy wywoływaniu pozostałych usług. Opcjonalnym parametrem dodatkowym jest również nazwa użytkownika, w kontekście której mają być wykonywane dalsze operacje.</p> <p>Zwraca typ : ZalogujReturn</p>		
login	xsd:string	login użytkownika
haslo	xsd:string	Hasło
loginWykonawcy	xsd:string	nazwa użytkownika, w kontekście której mają być wykonywane dalsze operacje
Wyloguj		
<p>Usługa kończy sesję wymiany danych między systemami.</p> <p>Zwraca typ : WylogujReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
ZmienOsobePrzypisanaDoObiektu		



<p>Usługa zmienia osobę przypisaną do obiektu (dokument lub sprawę). Dodatkowo usługa posiada parametr, który informuje, że system ma przejąć sterowanie nad obiektem. Oznacza to, że użytkownicy zalogowani do systemu będą mogli pracować nad obiektem.</p> <p>Zwraca typ : ZmienOsobePrzypisanaDoObiektuReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
osobaPrzypisana	OsobaPrzypisana	nowa osoba przypisana
przejmijSterowanie	xsd:boolean	czy system ma przejąć sterowanie nad obiektem
idEzdObiektu	xsd:string	identyfikator obiektu
<p>AktualizujObiekt</p> <p>Usługa aktualizuje dane dokumentu w systemie na podstawie identyfikatora z systemu EZD.</p> <p>Zwraca typ : AktualizujObiektReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idObiektuEzd	xsd:string	identyfikator obiektu
obiekt	generalObiekt	nowy obiekt
<p>AktualizujZalacznik</p> <p>Usługa aktualizuje załącznik obiektu w systemie na podstawie identyfikatora z systemu EZD.</p> <p>Zwraca typ : AktualizujZalacznikReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idEzdZalacznika	xsd:string	identyfikator załącznika
Załącznik	Zalacznik	nowy załącznik
<p>DodajDokumentPrzychDoSprawy</p> <p>Usługa dodaje dokument przychodzący do sprawy. Zarówno dokument jak i sprawa powinny wcześniej istnieć w systemie. Dokumenty wychodzące (z uwagi na, że nie mogą</p>		



<p>istnieć bez sprawy) dodawane są do sprawy poprzez usługę „UtworzObiekt”, który wymaga jednocześnie podania numeru sprawy, do której dokument jest dołączany.</p> <p>Zwraca typ : DodajDokumentPrzychDoSprawyReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idEzdDokumentu	xsd:string	identyfikator dokumentu przychodzącego
idSprawyEzd	xsd:string	identyfikator sprawy
<p>OdlaczDokumentOdSprawy</p> <p>Usługa odłącza dokument o danym identyfikatorze od sprawy, analogicznie jak dla DodajDokumentPrzychDoSprawy.</p> <p>Zwraca typ : OdlaczDokumentOdSprawyReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idObiektuEzd	xsd:string	identyfikator dokumentu do odłączenia
<p>ZamknijSprawe</p> <p>Usługa pozwala na zamknięcie sprawy o danym identyfikatorze.</p> <p>Zwraca typ : ZamknijSpraweReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idSprawyEzd	xsd:string	identyfikator sprawy
<p>UtworzObiekt</p> <p>W zależności od parametrów usługa tworzy dokument albo sprawę w systemie EZD i zwraca jego identyfikator oraz numer. Sterowanie obiektem nie jest przekazywane do EZD.</p> <p>Zwraca typ : UtworzObiektReturn</p>		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
obiekt	generalObiekt	Dane obiektu do utworzenia



NadajNumerZRejestru		
Usługa nadaje numer dla pisma w rejestrze.		
Zwraca typ : NadajNumerZRejestruReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idEzdObiektu	xsd:string	identyfikator obiektu
kodRejestru	xsd:string	Kod rejestru, z którego ma być nadany numer. Kod jest wartością ze słownika.
DodajZalacznikDoObiektu		
Usługa tworzy i dodaje załącznik do obiektu.		
Zwraca typ : DodajZalacznikDoObiektuReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idEzdObiektu	xsd:string	identyfikator obiektu
zalacznik	Zalacznik	Dane załącznika
UdostepnijListeSownikow		
Usługa zwraca listę kodów dostępnych słowników. Dostępne kody słowników:		
<ul style="list-style-type: none"> • kategorie_dokumentow • sposob_dostarczenia • operator • rejestry • statusy_sprawy • statusy_pisma_przych • statusy_pisma_wych 		
Zwraca typ : UdostepnijListeSownikowReturn		



idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
UdostepnijListeWartosciSloownika		
Usługa zwraca listę wartości słownika dla danego kodu słownika podanego jako parametr Zwraca typ : UdostepnijListeWartosciSloownikaReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
kodSloownika	xsd:string	Kod słownika, dla którego chcemy pobrać wartości
AktualizujRelacjePrzestrzenne		
Usługa pozwala na zaktualizowanie listy przypisanych do obiektu (sprawy lub pisma) w EZD obiektów przestrzennych w SIP Zwraca typ : AktualizujRelacjePrzestrzenneReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
obiektEZD	xsd:int	Unikalny identyfikator obiektu w Systemie EZD
dodaneObiektySIP	ListaIdentyfikatorowSIP	Lista globalnych unikalnych identyfikatorów obiektów SIP powiązanych z obiektem EZD do dodania
usunieteObiektySIP	ListaIdentyfikatorowSIP	Lista globalnych unikalnych identyfikatorów obiektów SIP powiązanych z obiektem EZD do usunięcia
UdostepnijTypDokumentu		
Usługa zwraca definicję typu dokumentu w formie listy par nazwa – typ wartości. Zwraca typ : UdostepnijTypDokumentuReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
kodTypu	xsd:string	Kod typu dokumentu



UdostepnijKsiazkeAdresowa		
Usługa zwraca wszystkie dane z książki.		
Zwraca typ : UdostepnijKsiazkeAdresowaReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
rozmiarStrony	xsd: int	Ilość elementów na stronie
nrStrony	xsd: int	Numer strony
UdostepnijZmianyKsiazkiAdresowej		
Usługa udostępnia zmiany w książce od podanej daty.		
Zwraca typ : UdostepnijZmianyKsiazkiAdresowejReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
dataOd	xsd:date	Data od której chcemy zobaczyć zmiany w książce adresowej
UdostepnijPojedynczegoAdresata		
Usługa udostępnia dane adresata na podstawie jego id		
Zwraca typ : UdostepnijPojedynczegoAdresataReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idAdresata	xsd:int	Identyfikator adresata
UdostepnijListeSekretariatow		
Usługa udostępnia listę wszystkich sekretariatów		
Zwraca typ : UdostepnijListeSekretariatowReturn		
Brak parametrów		
PobierzListeSpr		
Usługa zwraca wszystkie sprawy użytkownika		



Zwraca typ : PobierzListeSprReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
PobierzListeDokWSpr		
Usługa zwraca listę dokumentów istniejących w sprawie utworzonej przez użytkownika.		
Zwraca typ : PobierzListeDokWSprReturn		
idSesji	xsd:string	identyfikator sesji
idSprawyEzd	xsd:string	Identyfikator sprawy

Typy danych serwisu po stronie systemu podrzędnego

Id pola	Typ pola	Opis pola
OdpowiedzUslugi		
KodOdpowiedzi	xsd:string	Wynik operacji: BLAD – błąd, SUKCES – sukces
OpisBledu	xsd:string	Opcjonalna wiadomość tekstowa, która zostanie zapisana w logu operacji.
UsługaWSesji		
idSesji	xsd:string	Identyfikator sesji
Zaloguj		
login	xsd:string	login użytkownika
haslo	xsd:string	Hasło
loginWykonawcy	xsd:string	nazwa użytkownika, w kontekście której mają być wykonywane dalsze operacje
ZalogujResponse - rozszerzenie OdpowiedzUslugi		



idSesji	xsd:string	Identyfikator sesji
Wyloguj - rozszerzenie UsługaWSesji		
Brak dodatkowych pól		
WylogujResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
ZmienOsobePrzypisanaDoObjektu - rozszerzenie UsługaWSesji		
osobaPrzypisana	OsobaPrzypisana	Osoba przypisana
przejmijSterowanie	xs:boolean	Czy system ma przejąć sterowanie
idEzdObjektu	xs:string	Identyfikator obiektu
OsobaPrzypisana		
loginOsoby	xs:string	Login osoby
kodKomorkiOrg	xs:string	Kod komórki organizacyjnej
ZmienOsobePrzypisanaDoObjektuResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
AktualizujObjekt - rozszerzenie UsługaWSesji		
idObjektuEzd	xs:string	Identyfikator obiektu
obiekt	generalObjekt	Dane obiektu
generalObjekt		
sprawa	sprawa	sprawa
DokumentPrzychodzacy	DokumentPrzychodzacy	Dokument przychodzący
DokumentWychodzacy	DokumentWychodzacy	Dokument wychodzący



obiektType		
tytul	xs:string	Tytuł obiektu
uwagi	xs:string	Uwagi do obiektu
kategoria	xs:string	Kategoria obiektu
Sprawa –rozszerzenie obiektType		
kodJrwa	xs:string	Kod JRWA
kodTypuSprawy	xs:string	Kod typu sprawy
terminRealizacji	xs:date	Termin realizacji sprawy
DokumentPrzychodzacy –rozszerzenie obiektType		
nadawca	adresat	Nadawca
dataWplywu	xs:date	Data wpływu
dataNaPismie	xs:date	Data na piśmie
sposobDostarczenia	xs:string	Sposób dostarczenia
operatorPocztowy	xs:string	Operator pocztowy
numerNadawczy	xs:string	Numer nadawczy
kodKreskowy	xs:string	Kod kreskowy
adresat		
imie	xs:string	Imię adresata
nazwisko	xs:string	Nazwisko adresata
nazwa	xs:string	Nazwa adresata
miescowosc	xs:string	Miejscowość
ulica	xs:string	Ulica
budynek	xs:string	Numer budynku



lokal	xs:string	Numer lokalu
kodPocztowy	xs:string	Kod pocztowy
kraj	xs:string	Kraj
DokumentWychodzacy –rozszerzenie obiektType		
adresaci	adresaci	Adresaci
idEzdSprawy	xs:string	Identyfikator sprawy
kodKreskowy	xs:string	Kod kreskowy
adresaci		
adresat	Tablica z adresat	Lista adresatów
AktualizujObiektResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
AktualizujZalacznik - rozszerzenie UsługaWSesji		
idEzdZalacznika	xs:string	Identyfikator załącznika
zalacznik	Zalacznik	Załącznik
Zalacznik		
nazwaPliku	xs:string	Nazwa pliku
zawartosc	xs:base64Binary	Zawartość pliku
AktualizujZalacznikResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
DodajDokumentPrzychDoSprawy - rozszerzenie UsługaWSesji		
idEzdDokumentu	xs:string	Identyfikator dokumentu
idSprawyEzd	xs:string	Identyfikator sprawy
DodajDokumentPrzychDoSprawyResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



nrDokumentuWSprawie	xs:string	Numer dokumentu w sprawie
OdlaczDokumentOdSprawy - rozszerzenie UsługaWSesji		
idObiektuEzd	xs:string	Identyfikator dokumentu
OdlaczDokumentOdSprawyResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
ZamknijSprawe - rozszerzenie UsługaWSesji		
idSprawyEzd	xs:string	Identyfikator sprawy
ZamknijSprawyResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
WstawObiekt - rozszerzenie UsługaWSesji		
idEzdObiektu	xs:string	Identyfikator obiektu
nrObiektu	xs:string	Numer obiektu
obiekt	generalObiekt	Dane obiektu
WstawObiektResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
UsunObiekt - rozszerzenie UsługaWSesji		
idEzdObiektu	xs:string	Identyfikator obiektu
UsunObiektResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
WstawZalacznik - rozszerzenie UsługaWSesji		
idEzdZalacznika	xs:string	Identyfikator załącznika
idEzdObiektu	xs:string	Identyfikator obiektu
zalacznik	Zalacznik	Dane załącznika



WstawZalacznikResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		
UsunZalacznik - rozszerzenie UsługaWSesji		
idEzdZalacznika	xs:string	Identyfikator załącznika
UsunZalacznikResponse - rozszerzenie OdpowiedzUsługi		
Brak dodatkowych pól		

Metody serwisu po stronie systemu podrzędnego

Id parametru	Typ Parametru	Opis
Zaloguj		
<p>Usługa loguje się do systemu na dedykowanego użytkownika i ustanawia sesję dla dalszych operacji. Zwracany jest identyfikator, który jest później przesyłany przy wywoływaniu pozostałych usług. Opcjonalnym parametrem dodatkowym jest również nazwa użytkownika, w kontekście której mają być wykonywane dalsze operacje.</p> <p>Zwraca typ : ZalogujResponse</p>		
zaloguj	Zaloguj	Parametry metody
Wyloguj		
<p>Usługa kończy sesję wymiany danych między systemami.</p> <p>Zwraca typ : WylogujResponse</p>		
wyloguj	Wyloguj	Parametry metody
ZmienOsobePrzypisanaDoObiektu		
<p>Usługa zmienia osobę przypisaną do obiektu (dokument lub sprawy). Dodatkowo usługa posiada parametr, który informuje, że system ma przejąć sterowanie nad obiektem. Oznacza to, że użytkownicy zalogowani do systemu będą mogli pracować nad obiektem.</p> <p>Zwraca typ : ZmienOsobePrzypisanaDoObiektuResponse</p>		



ZmienOsobePrzypisanaDoObiektu	ZmienOsobePrzypisanaDoObiektu	Parametry metody
<p>AktualizujObiekt</p> <p>Usługa aktualizuje dane dokumentu w systemie na podstawie identyfikatora z systemu EZD.</p> <p>Zwraca typ : AktualizujZalacznikResponse</p>		
AktualizujObiekt	AktualizujObiekt	Parametry metody
<p>AktualizujZalacznik</p> <p>Usługa aktualizuje załącznik obiektu w systemie na podstawie identyfikatora z systemu EZD.</p> <p>Zwraca typ : AktualizujZalacznikResponse</p>		
AktualizujZalacznik	AktualizujZalacznik	Parametry metody
<p>DodajDokumentPrzychDoSprawy</p> <p>Usługa dodaje dokument przychodzący do sprawy. Zarówno dokument jak i sprawa powinny wcześniej istnieć w systemie.</p> <p>Zwraca typ : DodajDokumentPrzychDoSprawyResponse</p>		
DodajDokumentPrzychDoSprawy	DodajDokumentPrzychDoSprawy	Parametry metody
<p>OdlaczDokumentOdSprawy</p> <p>Usługa odłącza dokument o danym identyfikatorze od sprawy, analogicznie jak dla DodajDokumentPrzychDoSprawy.</p> <p>Zwraca typ : OdlaczDokumentOdSprawyResponse</p>		
OdlaczDokumentOdSprawy	OdlaczDokumentOdSprawy	Parametry metody
<p>ZamknijSprawe</p> <p>Usługa pozwala na zamknięcie sprawy o danym identyfikatorze.</p> <p>Zwraca typ : ZamknijSpraweResponse</p>		
ZamknijSprawe	ZamknijSprawe	Parametry metody



WstawObiekt		
Usługa wstawia dokument/sprawę do systemu podrzędnego		
Zwraca typ : WstawObiektResponse		
WstawObiekt	WstawObiekt	Parametry metody
UsunObiekt		
Usługa usuwa dokument z systemu podrzędnego		
Zwraca typ : UsunObiektResponse		
UsunObiekt	UsunObiekt	Parametry metody
WstawZalacznik		
Usługa wstawia załącznik do systemu podrzędnego i podpiną go pod odpowiedni dokument		
Zwraca typ : WstawZalacznikResponse		
WstawZalacznik	WstawZalacznik	Parametry metody
UsunZalacznik		
Usługa usuwa załącznik z systemu podrzędnego		
Zwraca typ : UsunZalacznikResponse		
UsunZalacznik	UsunZalacznik	Parametry metody

