

Wrocław, 30.03.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup systemu kadrowego, płacowego i finansowo – księgowego dla placówek oświatowych”,
Znak postępowania: CUI-ZZ.3201.1.2023

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o treści jak poniżej. Działając w trybie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian) Zamawiający odpowiednio wyjaśnia i zmienia treść SWZ:

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 1. Cel projektu; 2) zewnętrzne; pkt 34

Czy Zamawiający może doprecyzować, w stosunku do jakiego produktu oczekuje wykorzystania wspomnianego aktu prawnego i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Po analizie Zamawiający stwierdza, iż zapisy ustawy o statystyce publicznej nie wpływają na funkcjonalności Systemu w istotnym zakresie i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób, że wykreśla pkt. 34 z Celu projektu załącznika nr 1 do Umowy.

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 1. Cel projektu; 2) zewnętrzne; pkt 36

Czy Zamawiający może doprecyzować, w stosunku do jakiego produktu oczekuje wykorzystania wspomnianego aktu prawnego i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Po analizie Zamawiający stwierdza, iż zapisy ustawy o pomocy publicznej nie wpływają na funkcjonalności Systemu w istotnym zakresie i na podstawie art.

137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób, że wykreśla pkt 36 z Celu projektu załącznika nr 1 do Umowy.

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 1. Cel projektu; 2) zewnętrzne; pkt 37

Czy Zamawiający może doprecyzować, w stosunku do jakiego produktu oczekuje wykorzystania wspomnianego aktu prawnego i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Po analizie Zamawiający stwierdza, iż zapisy ustawy o pomocy publicznej nie wpływają na funkcjonalności Systemu w istotnym zakresie i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób, że wykreśla pkt 37 z Celu projektu załącznika nr 1 do Umowy.

Pytanie 4.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 1. Cel projektu; 2) zewnętrzne; pkt 38

Czy Zamawiający może doprecyzować, w stosunku do jakiego produktu oczekuje wykorzystania wspomnianego aktu prawnego i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Po analizie Zamawiający stwierdza, iż zapisy ustawy o pomocy publicznej nie wpływają na funkcjonalności Systemu w istotnym zakresie i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób, że wykreśla pkt 38 z Celu projektu załącznika nr 1 do Umowy.

Pytanie 5.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 1. Cel projektu; 2) zewnętrzne; pkt 39

Czy Zamawiający może doprecyzować, w stosunku do jakiego produktu oczekuje wykorzystania wspomnianego aktu prawnego i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje realizacji wymagań FK.97 i FK.98, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy.

Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.08

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informacje precyzujące zakładany okres szkolenia oraz zakres tych szkoleń (szkolenie od podstaw / warsztaty doskonalące).

Odpowiedź:

Wykonawca kalkuluje wynagrodzenie wg własnego doświadczenia i przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego określonych w SWZ .

Obecnie pracownicy Zamawiającego korzystają z nowoczesnego narzędzia udostępnionego w przeglądarce wspierającego procesy opisane w OPZ. Zamawiający informuje, że użytkownicy którzy będą korzystać z Systemu posiadają kompetencje informatyczne i merytoryczne powyżej poziomu podstawowego. Powyższe nie dotyczy przyszłych użytkowników Modułu Kadrowego i Obsługi Majątku.

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.10

Wykonawca wnosi o zmianę cykliczności aktualizacji do 2 razy w roku (1 aktualizacja na pół roku) lub wnosi o dopisane do wymagania, że aktualizacja zostanie wykonana po wprowadzeniu kluczowych zmian przez Wykonawcę.

Opisane przez Zamawiającego wymaganie generuje zwiększoną czasochłonność obsługi jak i ryzyka po stronie Wykonawcy, co ma wpływ na wzrost wyceny oferty.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji WO.10 i nadaje nowe brzmienie:

„Wykonawca musi stworzyć instrukcję obsługi Systemu dla administratorów i użytkowników. Instrukcja musi odpowiadać bieżącej wersji systemu (musi być aktualizowana cyklicznie i odpowiadać wydaniu – wersji systemu) z zachowaną zgodnością numeracji i dat wydania.

Aktualizacja dokumentacji odbywać się będzie po wprowadzeniu przez Wykonawcę, w Systemie kluczowych zmian, przy czym za kluczowe uważa się między innymi zmiany wynikające z dostosowania systemu do zmian przepisów prawa.

Aktualizacja dokumentacji wymagana jest nie rzadziej niż dwa razy do roku (także przypadku braku zmian kluczowych)."

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.12

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych obowiązek spełnienia wymagań WCAG 2.1 nie obejmuje aplikacji back office.

Odpowiedź:

Ustawa o dostępności cyfrowej nie przewiduje odstępstw od wymogów dostępności dla stron internetowych typu back office. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, strony internetowe to wszystkie dokumenty, pliki i informacje umieszczone na serwerze internetowym, które są udostępnione przez internet. W związku z tym, strony back office, czyli te, które są przeznaczone wyłącznie dla administratorów, pracowników czy innych osób z wewnętrznego użytku, również muszą spełniać wymogi dostępności.

W przypadku stron back office, istotne jest jednak, aby wymogi dostępności były rozumiane i interpretowane zgodnie z zasadą proporcjonalności. Zamawiający zdaje sobie sprawę z bardzo specjalistycznego prezentowania informacji i danych związanych z systemem będącym przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający dopuszcza, że strony back office nie muszą spełniać rygorystycznych wymagań dostępności, jakie są stawiane dla stron udostępnianych publicznie, ale powinny być jak najbardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W praktyce oznacza to, że Wykonawca udostępniając strony back office powinien dokładnie przeanalizować, jakie elementy tych stron są istotne dla ich użytkowników i jakie zmiany można wprowadzić, aby ułatwić korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami. Minimalnymi wymaganiami dla Zamawiającego są WCAG poziom A.

Podstawa prawna Ustawa o dostępności cyfrowej z 4 kwietnia 2019 Art.3. Ust. 2. Szczegóły na: <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/faq---czesto-zadawane-pytania>).

Pytanie 9.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.14

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje od dostarczonego Systemu oraz realizacji umowy dokumentowania tego obszaru oraz obsługi

ewentualnych incydentów w tym zakresie w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych? Wykonawca posiada aktualizowane „Charakterystyki systemów” (<https://www.vulcan.edu.pl/strona/charakterystyka-systemow-632>), które są elementem składającym się na realizację przepisów ODO.

W związku z tym Wykonawca proponuje zmodyfikowane brzmienie WO.14: „System musi być zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego” i wnosi do zamawiającego o jego akceptację.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji WO.14 i nadaje nowe brzmienie:

„System musi być zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego oraz określonymi w załączniku nr 1 do OPZ.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 10.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.15

Wykonawca zauważa, że wymagana funkcjonalność jest cechą przeglądarki a nie zamawianego Systemu. Dostarczone rozwiązanie będzie zależne w opisany sposób od przeglądarek, na jakich będzie uruchamiana aplikacja. Z poziomu Systemu (generującej stronę HTML) nie można sterować opisanym zachowaniem. W związku z tym Wykonawca wnioskuje o usunięcie wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wytyczne w zakresie ustawień przeglądarki, które umożliwią spełnienie tego wymagania.

Pytanie 11.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.16

Wykonawca informuje, że ma wprowadzony inny niż opisany w wymaganiu system obsługi ataków na infrastrukturę, która służy do udostępniania usług m.in. do Zamawiającego i innych klientów. Wieloletnie świadczenie usług w modelu SaaS potwierdza skuteczność wprowadzonych rozwiązań. W związku z

tym Wykonawca wnioskuję o wykreślenie tego wymagania dopuszczając tym samym rozwiązanie sprawdzone u Wykonawcy.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji WO.16 i nadaje nowe brzmienie:

„Dla systemu dostępnego w modelu SaaS należy zapewnić min.:

- Informacje przetwarzane w chmurze obliczeniowej powinny być szyfrowane zawsze, gdy to jest technologicznie możliwe,
- Administrator systemu (pracownik CUI) będzie miał zapewniony dostęp nadawania uprawnień w systemie, wymuszania zmiany hasła, dostęp do logów systemowych,
- Wykonawca po swojej stronie zapewni środki zabezpieczające system przed niepowołanym dostępem, w tym:

Dla sieci publicznej/Internetu

- system wykrywania ataków hackerskich IDS/IPS,
- dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny).

Dla sieci prywatnej/wewnętrznej

- dostęp VPN (szyfrowany dostęp zdalny),
- system kontroli dostępu do sieci wew. (802.1x),
- zabezpieczony system przydziału adresów IP,
- zabezpieczone punkty dystrybucyjne sieci (kontrola dostępu, redundancja, zasilanie, klimatyzacja),
- system monitoringu i raportowania stanu i zarządzania infrastrukturą system ochrony antywirusowej.

Wykonawca po swojej stronie zapewni dodatkowe środki zabezpieczające system przed niepowołanym dostępem, w tym:

dla sieci publicznej/Internetu

- firewall – zintegrowany system,
- dostęp do Internetu chroniony przed atakami hackerskimi (DDoS).

Wykonawca po swojej stronie odpowiednio zabezpieczy centrum przetwarzania danych, minimalne wymagania:

- system sygnalizacji włamania i napadu,
- system monitoringu wizyjnego,
- system klimatyzacji precyzyjnej,
- system sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych,
- system kontroli dostępu,
- system awaryjnego podtrzymania zasilania.

lub rozwiązanie alternatywne w zakresie bezpieczeństwa danych.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 12.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.16

Ponieważ systemy IPS/IDS stosuje się po stronie użytkowników, czy Zamawiający odstąpi od wymagania z uwagi na model dystrybucji SaaS? Jednocześnie Wykonawca informuje, że udostępniane przez niego systemy posiadają zabezpieczenia przed atakami hackerskimi.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w ramach odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 13.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.16

Czy Zamawiający ma na myśli wprowadzenie ograniczenia dostępu do aplikacji jedynie przez kanał VPN?

Odpowiedź:

Wymaganie dot. VPN jest przypisane do stosowania zabezpieczeń „po stronie” Wykonawcy, nie do dostępu do aplikacji przez użytkowników po stronie Zamawiającego.

Pytanie 14.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WO.17

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym klasyfikacja budżetowa jest pobierana z jednego miejsca w systemie, ale zadania są definiowane bezpośrednio w systemach dziedzinowych, zaś podczas importu listy płac w systemie księgowym zadania są mapowane, a samo mapowanie definiuje się jednorazowo (jest zapamiętywane w systemie)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 15.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.01

Wykonawca wnosi o dookreślenie, o jaki rodzaj adresów chodzi w wymaganiu?

Wykonawca zauważa również, że zamawiany system w modelu SaaS charakteryzuje się dostępnością z dowolnego miejsca i nie pozyskuje od Zamawiającego pul prywatnych adresów IP używanych w LAN czy też publicznych adresów IP, z których „wychodzi” ruch do serwerowni Wykonawcy. Dlatego Wykonawca wnioskuję o usunięcie wymagania, ponieważ nie przekłada się ono na żadne działania do wykonania po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji Wt.01 i nadaje nowe brzmienie:

„Wykonawca musi zapewnić środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie baz danych, usług sieciowych i aplikacji.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 16.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.02

Odnosząc się do poniższych wymagań:

- „log systemowy zawiera informację o każdym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika”,
- „log systemowy zawiera informację o każdym zakończeniu pracy i wylogowaniu się użytkownika z aplikacji”

Wykonawca zauważa, że logi systemowe są charakterystyczne dla systemu operacyjnego stacji i serwerów i najczęściej są używane do śledzenia zdarzeń zachodzących na tych urządzeniach w oparciu o zintegrowane logowanie do systemu operacyjnego. W tym przypadku mamy do czynienia z aplikacją webową w modelu SaaS, z własnym modelem autentykacji i autoryzacji, która nie korzysta z logów systemowych. W związku z tym Wykonawca wnioskuję o usunięcie wymagania.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji WT.02 i nadaje nowe brzmienie:

„Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w Systemie i dostępne dla roli Administrator. Minimalna funkcjonalność w zakresie logów:

- działania użytkownika w systemie są mu przypisywane na podstawie unikalnego identyfikatora (loginu do aplikacji)

- log aplikacji zawiera informację o każdym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika
- log aplikacji zawiera informację o każdym zakończeniu pracy-wylogowaniu się użytkownika z aplikacji
- log aplikacji zawiera informację o każdym przerwaniu pracy-wylogowaniu użytkownika z powodu bezczynności
- log aplikacji lub rekord danych zawiera informację o czasie jego utworzenia (dodanie nowego rekordu)
- log aplikacji lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który utworzył nowy rekord
- log aplikacji lub rekord danych zawiera informację o czasie ostatniego zapisania rekordu
- log aplikacji lub rekord danych zawiera identyfikator użytkownika, który ostatni zapisał rekord
- log aplikacji lub rekord danych zawiera pełną historię o czasach i użytkownikach zapisujących rekord (tylko data, czas i identyfikator)

Działania te będą dostępne dla administratorów systemu w formie raportu umożliwiającego określenie wykonywanych czynności przez zalogowanego użytkownika.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 17.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.02

Wykonawca wnioskuje o akceptację rozwiązania, w którym informacja nie jest rejestrowana bezpośrednio. W proponowanej implementacji można odróżnić zapis w logu z wypełnioną datą wylogowania od zapisu z niewypełnioną (która oznacza, że sesja wygasła samoistnie).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 18.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.02

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie sformułowania „Zamawiający przekaze pulę adresów, przydzielanych komputerom użytkowników placówek oświatowych, którzy będą korzystać z Systemu”. Jakie wymaganie musi spełnić Wykonawca?

Odpowiedź:

Brak wskazanego sformułowania w wymaganiu WT.02. Odpowiedzi na to pytanie udzielono w ramach odpowiedzi na pytanie 15.

Pytanie 19.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.08

Wykonawca zauważa, że wymaganie „Po trzech nieudanych próbach logowania użytkownika w systemie (niezgodność hasła) system musi blokować konto użytkownika. Konto będzie mogło zostać odblokowane przez administratora lub za pomocą rozwiązania równoważnego, jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę” oznacza zbudowanie podatności na zablokowanie dostępu do systemu. Powszechną próbą zablokowania konta jest wielokrotne podanie loginu użytkownika z losowym (wadliwym) hasłem przez osobę trzecią, podejmującą próbę zablokowania konta. To, w konsekwencji działania wymagania, spowoduje zablokowanie dostępu „prawdziwemu” użytkownikowi, który będzie próbował zalogować się prawidłową parą login – hasło.

W związku tym Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody, ponieważ wymaganie wynika z ustalonych zasad bezpieczeństwa i pracy.

Konto użytkownika ma być blokowane po kilku nieudanych próbach wpisania hasła (domyślnie 3), zaś Administratorzy Systemu mają mieć możliwość jego odblokowania.

Pytanie 20.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.12

System musi umożliwiać administratorowi zmianę hasła użytkownika poprzez wprowadzenie nowego hasła dla użytkownika. W takim przypadku użytkownik, któremu zmieniono hasło przy pierwszym logowaniu do Systemu, musi zostać zmuszony przez System do zmiany hasła (na tylko sobie znane). Rozwiązanie może zostać zastąpione równoważnym po zatwierdzeniu innego rozwiązania przez Zamawiającego.

Wykonawca zauważa, że funkcjonalność „administrator resetuje hasło użytkownika” ma najczęściej miejsce w sytuacji, gdy użytkownik zapomniał hasła.

W związku z tym czy Zmawiający uzna za zrealizowane wymaganie resetowania hasła poprzez samoobsługowy mechanizm „przypomnij hasło” bez angażowania administratora?

Odpowiedź:

Nie, resetowanie hasła poprzez samoobsługowy mechanizm „przypomnij hasło” jest dobrym rozwiązaniem, ale nie uwzględnia sytuacji np.: braku, przepełnienia tudzież blokady konta pocztowego użytkownika, gdy administrator również powinien mieć możliwość zmiany hasła użytkownika.

Pytanie 21.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.20

Wykonawca zauważa, że w rozwiązaniach klasy ERP kierowanych do rynku edukacyjnego/ oświatowego funkcjonują różne standardy przekazywania danych, m.in. wspomniany xlm, jak również sou, csv, txt, xls, itd. w zależności od charakteru wymienianych danych.

W związku z tym Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tego wymagania.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji WT.20 i nadaje nowe brzmienie: „System musi wykorzystywać do stałego i okresowego eksportu bądź importu danych standard XML lub inne formaty wymiany danych wskazane w Rozporządzeniu KRI (pkt 6 Cel projektu).

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 22.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.21

Wykonawca zauważa, że oprócz typowych miejsc, które mogą podlegać anonimizacji (pola typu imię, nazwisko, PESEL itp.) wiele danych o charakterze osobowym jest notowana w polach tekstowych i polach typu memo. Przykładem mogą być tytuły not, przelewów, uzasadnień, w których użytkownicy bez kontroli mogą wpisywać dane osobowe. Zdaniem Wykonawcy w praktyce nie jest możliwe zbudowanie skutecznego mechanizmu anonimizującego wszystkie dane osobowe w Systemie.

Jednocześnie Wykonawca zauważa, że specyfikacja zamówienia nie wskazuje na konieczność używania i celu używania danych zawierających dane zanonimizowane.

W związku z tym Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od wymagania.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji WT.21 i nadaje nowe brzmienie:

„System musi posiadać wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą wybiórczą lub kompletną anonimizację danych, które nie powinny być już przetwarzane w Systemie. Dotyczy to zwłaszcza pól dedykowanych, przeznaczonych do wpisywania danych osobowych.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 23.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.22

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym Wykonawca przeprowadzi migrację danych tylko w przypadku placówek oświatowych obecnie pracujących na odrębnych instancjach systemów Kadry VULCAN oraz Płace VULCAN?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody. W przypadku placówek oświatowych korzystających z systemu kadrowego lub płacowego innych wykonawców, Zamawiający przygotuje dane do migracji wg wymagań Wykonawcy.

Pytanie 24.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.23

Wykonawca zauważa, że operacja importu/eksportu czy migracji danych w tak złożonym zintegrowanym systemie realnie nie jest możliwa do wykonania w sposób automatyczny i w praktyce wymaga współpracy i uzgodnień użytkownika, wdrożeniowca, architektów, projektantów i innych osób odpowiedzialnych i znających procesy biznesowe.

W związku z tym Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tego wymagania.

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie musi spełniać wymagania WT.23 załącznika nr 1 do Umowy. Za spełnienie wymagania oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert.

Pytanie 25.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WT.24

Wykonawca zauważa, że zbudowanie jakichkolwiek integracji między systemami wymaga współpracy zespołów wytwórczych po obu stronach. W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie tego wymagania, a w przypadku potrzeby integracji o zakontraktowanie osobnego zlecenia na rozwój Systemu.

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie musi spełniać wymagania WT.24 załącznika nr 1 do Umowy. Za spełnienie wymagania oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert..

Pytanie 26.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WA.06

Czy Zamawiający zgodzi się na implementację, w której nie będzie rozbicia ról na uprawnienia niższego poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na taką implementację, pod warunkiem, że wraz z udostępnionym Systemem zostanie mu przekazany wykaz predefiniowanych ról wraz z przydzielonymi uprawnieniami do każdej roli oraz Wykonawca umożliwi administratorom Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą modyfikowanie istniejących ról lub tworzenie nowych ról według aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 27.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WA.08

Czy Zamawiający zgodzi się na implementację, w której zamiast nadawania uprawnień do poszczególnych funkcjonalności etc., wykonawca z góry zgrupuje uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności w role odpowiadające

stanowiskom pracy, a użytkownikom będzie się nadawało uprawnienia związane z konkretnymi rolami? Zmiana zestawu ról byłaby operacją wymagającą wsparcia wdrożeniowego ze strony Wykonawcy, po wcześniejszej analizie i uzgodnieniu obustronnym.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w ramach odpowiedzi na pytanie nr 26.

Pytanie 28.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WA.09

Czy Zamawiający może podać przykład zastosowania tego wymagania, ponieważ Wykonawca nie rozumie pojęcia „grup użytkowników”?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem System powinien zapewniać ograniczenie dostępu w ramach istniejących struktur i ról; w tym w ramach grup pracowników, jeżeli takie istnieją w systemie uprawnień.

Pytanie 29.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WA.12

Czy Zamawiający dopuści system, gdzie zbiór ról nie będzie modyfikowany w trakcie działania systemu, ale musi być ustalony w trakcie wdrożenia i nie podlega modyfikacji przez Zamawiającego bez wspólnych ustaleń z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści System, w którym wraz z udostępnionym Systemem Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykaz predefiniowanych ról wraz z przydzielonymi do nich uprawnieniami oraz w trakcie Umowy umożliwi administratorom Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą modyfikowanie istniejących ról lub tworzenie nowych ról zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.

Pytanie 30.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WA.15

Czy Zamawiający zaakceptuje taką konstrukcję systemu, w której przypisanie formularzy do ról użytkowników jest stałe i nie wymaga uwzględniania tego przypisania we wskazanym raporcie, a jedynie w instrukcji użytkownika dla poszczególnych obszarów systemu?

Odpowiedź:

System musi spełniać wymagania RODO, aby w przypadku wycieku danych Zamawiający mógł szybko ustalić kto miał do nich dostęp.

Pytanie 31.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania WA.19

Wykonawca zauważa, że wprowadzony autorski system ról stanowiskowych z predefiniowanym zakresem uprawnień wynikających z zdań realizowanych na stanowisku w praktyce sprawdza się lepiej, niż pojedyncze przydzielanie uprawnień.

W związku tym czy Zamawiający odstąpi od tego wymagania i jednocześnie dopuści istniejącą funkcjonalność przypisywania do ról stanowiskowych?

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie musi spełniać wymagania WA.19 załącznika nr 1 do Umowy. Za spełnienie wymagania oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert..

Funkcja kopiowania uprawnień ma umożliwić szybkie przekazanie obowiązków bądź ich zdublowanie, szczególnie przy napiętym harmonogramie zadań administratorów i dużej ilości obsługiwanych przez nich placówek oświatowych. Zamawiający zaleca rozwiązanie, ale nie wymaga bezwzględnej realizacji.

Pytanie 32.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.14

W systemie Wykonawcy znajduje się możliwość dodania dowolnej notatki przypisanej do danego pracownika. Czy w ramach tego wymagania Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie musi spełniać wymagania SK.14 załącznika nr 1 do Umowy. Za spełnienie wymagania oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert. System powinien mieć osobne zakładki przy wprowadzaniu danych nowego pracownika. Notatnik nie spełnia tej funkcji.

Pytanie 33.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.15

Czy Zamawiający w ramach wymagania zaakceptuje rozwiązanie, w którym obsługa dodatku na start odbywa się w systemie płacowym?

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie musi spełniać wymagania SK.15 załącznika nr 1 do Umowy. Za spełnienie wymagania oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert. Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym obsługa dodatku na start odbywa się w systemie płacowym.

Pytanie 34.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.32

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępianie od tego wymagania? W oferowanym przez Wykonawcę systemie nie ma takiej funkcjonalności, a jej wprowadzenie wpłynie na wzrost ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od tego wymagania. Okres wykonywania pracy zdalnej jest niezbędny do rozliczenia czasu pracy.

W związku ze zmianą przepisów wsparcie obsługi procesów pracy zdalnej staje się standardem. Zakres i szczegóły ww wymagania zostaną uzgodnione w trakcie Analizy Systemowej.

Pytanie 35.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.52

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępianie od tego wymagania? W oferowanym przez Wykonawcę systemie nie ma takiej funkcjonalności, a jej wprowadzenie wpłynie na wzrost ceny oferty.

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie musi spełniać wymagania SK.52 załącznika nr 1 do Umowy. Za spełnienie wymagania oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert..

Pytanie 36.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.54

W oferowanym przez Wykonawcę systemie kadrowym możliwe jest sporządzanie zgodnych z obowiązującymi przepisami następujących sprawozdań do GUS: Z-02, Z-03, Z-06, Z-12, ZUS IWA. Czy Zamawiający uzna taki stan za spełnienie wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sporządzenia niezbędnych dokumentów na potrzeby sprawozdawczości GUS, dlatego nie wyraża zgody na zmianę tego wymagania.

Pytanie 37.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.59

Czy Zamawiający ma na myśli funkcjonalność zgodną z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (tzw. e-Akta)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli tę funkcjonalność.

Pytanie 38.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SK.62

Wykonawca wnioskuję o odstąpienie w wymaganiu SK.62 od dwóch poniższych zapisów:

- obsługę wniosków o świadczenia socjalne: składanie, akceptacja,
- pracownikowi sprawdzenie statusu złożonego wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji SK.62 i nadaje nowe brzmienie:

„Uruchomienie portalu pracowniczego, który umożliwia:

- obsługę wniosków urlopowych: składanie, akceptacja, rezygnacja, przekazanie zaakceptowanych wniosków do działu kadr,
- pracownikowi sprawdzenie statusu złożonego wniosku urlopowego, stanu urlopu (przysługujący, planowany, wykorzystany),
- przekazywanie pasków wynagrodzeń,

- pracownikowi podgląd przekazanych wynagrodzeń,
- udostępnienie pracownikom oświadczeń i deklaracji niezbędnych do bieżącej obsługi zatrudnienia,
- przekazanie pracownikom rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej,
- przekazanie pracownikom PIT.”

Wymagalność „Opcja” pozostaje bez zmian.

Pytanie 39.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.38

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w trakcie trwania umowy funkcjonalność udostępniania pasków wynagrodzeń była realizowana poprzez portal dla pracowników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Pytanie 40.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.39

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i znacząco wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji SP.39 i nadaje nowe brzmienie:

„System musi umożliwiać przypisanie pracowników / składników wynagrodzeń do pozycji budżetowych (również procentowe do kilku pozycji) rozbudowana klasyfikacja budżetowa: paragraf wraz z analityką./rozdział /zadanie”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 41.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.40

Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tej funkcjonalności i zaakceptowanie rozwiązania Wykonawcy.

Obecnie Wykonawca nie zamierza wprowadzać zmiany w programie płacowym związane z nn. wymaganiem, ponieważ wykształcenie jest związane z osobą a nie umową. Obecnie operując odpowiednią formą zatrudnienia przypisaną do umowy (np. zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela) system spełnia wymogi do prawidłowego wyliczenia Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego.

Jeśli jednak Zamawiający nie przychylił się do prośby, prosimy o szczegółowe informacje, jaką sytuację biznesową Zamawiający chciałby zabezpieczyć tym wymaganiem.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania SP.40 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji SP.40

Pytanie 42.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.48

Wykonawca zauważa, że nie istnieją ani na rynku, ani w przepisach prawa standardy wymiany danych między systemami podobnej klasy (Płace firmy X i Płace firmy Y). W związku z tym nie ma możliwości zbudowania takiego rozwiązania, które gwarantowałoby „przebrane/migrowane dane z poprzedniego systemu do naliczeń w nowym systemie.” W związku z tym Wykonawca wnioskuję o usunięcie tego wymagania, ponieważ nie jest ono możliwe do realizacji.

Wykonawca potwierdza realizację wymagania, jeśli migracja danych będzie miała miejsce z programu Płace VULCAN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Proponuje, że w przypadku placówek oświatowych korzystających z systemu płacowego innych wykonawców, Zamawiający przygotowuje dane do migracji wg wymagań Wykonawcy. System musi obsługiwać przebrane/zmigrowane dane.

Pytanie 43.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.49

Czy Zamawiający uzna poniższe rozwiązanie za wystarczające i spełniające wymaganie?

Wykonawca udostępnia PIT-11 za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca udostępnia również roczną informację dla osoby ubezpieczonej, ale bez potwierdzenia odbioru. Dostęp do portalu Pracownik VULCAN jest szyfrowany i zabezpieczony hasłem. Po zalogowaniu nie stosujemy już dodatkowego zabezpieczenia danych dostępnych w portalu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozwiązanie jest wystarczające i spełnia jego wymagania.

Pytanie 44.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.61

Wykonawca wnosi o usunięcie następujących pozycji z wymagania SP.61:

- oznaczenie komornika,
- adres komornika,
- nr sprawy egzekucyjnej,
- rachunek bankowy,
- kwotę do potrącenia.

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji SP.61 i nadaje nowe brzmienie:

„W przypadku zajęć komorniczych i administracyjnych System musi umożliwiać wprowadzanie przez użytkowników danych o zajęciach komorniczych, w szczególności:

- kwoty zajęcia

System ma automatycznie dokonywać potrąceń komorniczych z kilku list w trakcie m-ca kontrolując automatycznie kwotę wolną od potrąceń.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 45.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.97

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji

systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania SP.97 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji SP.97

Pytanie 46.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.173

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania SP.173 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji SP.173

Pytanie 47.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania SP.187

Czy Zamawiający zaakceptuje wysyłkę przelewów bezpośrednio z aplikacji płacowej?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje eksport listy płac i przelewów bezpośrednio z aplikacji płacowej.

Pytanie 48.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.04

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli na zestawieniu będą zawarte następujące informacje: obroty w danym miesiącu po stronie Wn, obroty w danym miesiącu po stronie Ma, obroty narastająco od początku roku po stronie Wn i Ma, Saldo Wn, Saldo Ma?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 49.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.05

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w systemie jest możliwość przypisania poręczyciela (z informacją o imieniu i nazwisku) bez określenia zakresu czasu, ale bezpośrednio do pożyczki, dla której zawarta jest informacja o okresie, na który została udzielona?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 50.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.08

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system będzie umożliwiać przygotowanie zestawień za dowolny okres czasu z informacją o zadłużeniu (krótko - i długoterminowym) w rozbiciu na jednostki, osoby, konta? Jeśli Zamawiający nie widzi takiej możliwości, wnioskujemy o odstąpienie od wymagania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 51.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.13

Czy Zamawiający dopuszcza niezależne działanie systemu do obsługi KZP, tzn. manualną ewidencję dokumentu z zewnętrznego systemu z opcją jego wydruku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 52.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.14

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli używając w wymaganiu sformułowania: „wg potrzeb i możliwości jednostki”?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania KZP.14 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji KZP.14.

Pytanie 53.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.16

Czy Zamawiający dopuści tylko ręczne księgowanie wyciągów bankowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści tylko ręczne księgowanie wyciągów bankowych.

Pytanie 54.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania KZP.17

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym system prezentuje aktualne saldo zadłużenia bez informacji o zobowiązaniach przeterminowanych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 55.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.01

Proponowany przez Wykonawcę system umożliwia wprowadzanie różnych rodzajów świadczeń socjalnych poprzez moduł płacowy, ściśle powiązany z modułem ZFŚS, jednak za pomocą samego modułu ZFŚS nie ma możliwości wprowadzania rodzajów świadczeń socjalnych. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 56.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.02

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.02 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.02

Pytanie 57.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.03

Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tej funkcjonalności. W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.03 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.03

Pytanie 58.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.04

Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tej funkcjonalności. W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.04 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.04

Pytanie 59.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.12

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym system umożliwia drukowanie poprzez moduł płacowo-kadrowy dokumentów zasilanych danymi wcześniej wprowadzonymi do Systemu? Jeśli nie, Wykonawca wnioskuje o usunięcie wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.12 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.12

Pytanie 60.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.13

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.13 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.13

Pytanie 61.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.14

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.14 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.14

Pytanie 62.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.19

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.19 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.19

Pytanie 63.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.21

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.21 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.21

Pytanie 64.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.22

Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od tej funkcjonalności. W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.22 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.22

Pytanie 65.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.23

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego wymagania? W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.23 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.23

Pytanie 66.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania ZFŚS.24

Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od tej funkcjonalności. W obecnym systemie Wykonawcy nie ma takiej funkcjonalności. Jej wprowadzenie do wersji systemu dedykowanej Zamawiającemu, zwiększy koszt i wpłynie na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania ZFŚS.24 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji ZFŚS.24

Pytanie 67.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.03

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji, gdy automatyczne księgowanie dekretów płacowych dotyczyć będzie sytuacji, w której dekryty zostaną wysłane przez system płacowy Wykonawcy? Tylko taka sytuacja gwarantuje najlepszą jakość danych i możliwość interakcji pomiędzy aplikacjami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 68.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.30

Czy Zamawiający uzna wymaganie za zrealizowane w sytuacji, gdy automatyczna aktualizacja słownika dział/rozdział/paragraf wynika ze zmiany prawa, a pozostałe słowniki użytkownik może aktualizować samodzielnie w razie potrzeby?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za zrealizowane.

Pytanie 69.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.39

Czy Zamawiający przez to wymaganie rozumie sytuację, w której dokumenty kasowe wprowadzają i edytują tylko użytkownicy z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami, w kontekście obsługi raportu kasowego i konkretnej kasy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że rozumie wymaganie w ww. sposób.

Pytanie 70.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.47

Czy Zamawiający poprzez moduł Fakturowanie rozumie miejsce w aplikacji Wykonawcy, które umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży? Czy w związku z planem wejścia KSeF jako obowiązkowego narzędzia od lipca 2024 r, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji, gdy zostanie dostarczone przed czasem wejścia obowiązku posługiwania się KSeF?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w ww. sposób rozumie moduł Fakturowanie i uzna wymaganie za spełnione w ww. sytuacji.

Pytanie 71.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.48

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakie 'istniejące dokumenty' ma na myśli, które mają być podstawą wprowadzania faktur?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji FK.48 i nadaje nowe brzmienie:

„System musi umożliwiać zaczytywanie faktur z modułu fakturowania.”

Wymagalność „Musi być” pozostaje bez zmian.

Pytanie 72.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.55

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie w sytuacji, gdy możliwość tworzenia korekty deklaracji VAT-7 i plików JPK_V7M jest możliwe do realizacji w zakresie obowiązywania danego dokumentu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 73.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.56

Czy Zamawiający poprzez plik JPK_V7 rozumie plik w jego wersji miesięcznej - JPK_V7M?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rozumie plik JPK_V7 w ww. sposób.

Pytanie 74.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.69

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji, gdy automatyczne księgowanie dekretów płacowych dotyczyć będzie sytuacji, w której dekrety zostaną wysłane przez system płacowy

Wykonawcy? Tylko taka sytuacja gwarantuje najlepszą jakość danych i możliwość interakcji pomiędzy aplikacjami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 75.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.81

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji, gdy użytkownik może oznaczyć jako aktywne te elementy, z których będzie korzystał, a elementy nie potrzebne oznaczy jako nieaktywne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 76.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.84

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, gdy sprawozdanie Rb-ZN zostanie udostępnione Zamawiającemu w innym module Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 77.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.89

Czy Zamawiający oczekuje możliwości importowania wyciągów bankowych? Jeśli tak, prosimy o informację, z jakiego banku korzysta Zamawiający.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający oczekuje możliwości importowania wyciągów bankowych. Obecnie korzysta z bankowości PKO BP.

Pytanie 78.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.92

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenia systemu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa na moment dostarczenia systemu? W związku z obowiązującymi od października 2020 zmianami prawnymi w miejsce

wymienionych deklaracji (za wyjątkiem VAT-UE i jej korekty) zostaje wprowadzona struktura JPK_V7M. Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie aplikacji spełniającej aktualne wymogi prawne – tzn. generującej JPK_V7M i deklarację VAT-UE?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje ww. rozwiązanie.

Pytanie 79.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.105

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji, gdy automatycznie wyliczane są wartości do sprawozdań finansowych, z wyjątkiem załączników tzn. załącznika do Bilansu - informacja dodatkowa, która ze względu na swą konstrukcję nie zawiera informacji wyliczalnych z kont? W systemie Zamawiającego możliwa jest edycja danych w Informacjach dodatkowych i ich zapisanie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 80.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.115

Ze względu niezbędne do podania realnej wartości wymagania - do wyceny Wykonawca potrzebuje szczegółów przewidywanego/istniejącego rozwiązania, z którym integracji oczekuje Zamawiający. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, z jaką aplikacją, w jakim zakresie ma się integrować system Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania FK.115 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że:

- w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla treść dla całej pozycji FK.115
- w Załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, Tabela nr 1 „Cena”, wykreśla treść dla pozycji FK.115

W związku z powyższym kwota w pozycji 26 stanowi sumę pozycji SP.49, FK.105, FK.108, FK.116, FK.133 i FK.134 (zmiana dot. odpowiedzi na pytanie 38 plik „Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - odp na wnioski Wykonawców – 1”)

W załączeniu nowy , obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty nieaktualny formularz zawierający pozycję FK.115 Zamawiający poprawi go zgodnie z jego nowym brzmieniem tj. usunie całą pozycję FK.115 w tabeli „Cena”, a pozostałe ceny (wartości brutto) poprawi jako omyłkę rachunkową - zgodnie z zasadami określonym w SWZ i regułami matematycznymi.

Pytanie 81.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.116

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakie "inne moduły lub systemy" ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli np. System płacowy, moduły takie, jak np. Fakturowanie czy majątek oraz aplikacje zewnętrzne jak np. Aplikacja generująca pliki z planem do wczytania do systemu.

Pytanie 82.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.117

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji, gdy import listy płac będzie możliwy pomiędzy systemami Wykonawcy, które miałyby zostać dostarczone w ramach obecnego postępowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 83.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.129

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli w module Zamawiającego będzie mógł gromadzić informacje o środkach trwałych w postaci Kartotek ŚT. Środki trwałe i WNiP mogą być podzielone na jednostki, których dotyczą księgi. Natomiast prewspółczynniki i rodzaj korekty określane są w źródłowych dokumentach zakupu związanych z przyjęciem środka trwałego, a po utworzeniu rejestru VAT za dany miesiąc informacje te będą widoczne na dedykowanej zakładce w kartotekach ŚT, zaś pozostałe informacje mogą być ujęte w opisie kartoteki.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 84.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.130

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie w sytuacji, gdy tworzenie korekty deklaracji VAT-7 i plików JPK_V7M jest możliwe do realizacji w zakresie obowiązywania danego dokumentu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 85.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania FK.131

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenia systemu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa na moment dostarczenia systemu? Od października 2020 roku obowiązującym formatem jest plik JPK-V7M, w miejsce deklaracji VAT-7.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża na to zgodę.

Pytanie 86.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.05

Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganie, tzn. czym jest „źródło finansowania dla każdego elementu majątku”? Czy byłoby wystarczającym ewentualne ujęcie tego wymagania w opisie tekstowym kartoteki?

Odpowiedź:

Źródło finansowania zgodne z dziennikiem księgowania, np. Budżet, WRD – wystarczające byłoby ujęcie tego wymagania w opisie tekstowym kartoteki ŚT.

Pytanie 87.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.08

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli w opisie urządzenia jest możliwość wpisania informacji o licencji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.

Pytanie 88.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.09

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie "import z czytników" ma na myśli bieżące wczytywanie danych w trakcie procesu inwentaryzacji przy wykorzystaniu czytnika kodów lub np. aplikacji mobilnej?

Odpowiedź:

W czytniku zapisuje się tylko wynik inwentaryzacji, który następnie należy rozliczyć. Czytnik nie daje możliwości bieżącego rozliczenia w trakcie procesu inwentaryzacji.

Pytanie 89.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.11

Prosimy o informację, co Zamawiający ma na myśli poprzez wyliczanie wyposażenia wg grup? Jakie grupy Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Rozwiązanie musi umożliwiać filtrowanie wyposażenia wg różnych parametrów, np. wg grup KŚT lub lokalizacji.

Pytanie 90.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.12

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli możliwe jest tworzenie jednostkowych zestawień z wyposażenia a zbiorczych ze środków trwałych? Czy Zamawiający odstąpi od konieczności eksportu do pliku xml?

Odpowiedź:

Pytanie pierwsze – na tak zadane pytanie Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z uwagi na zbyt mało danych.

Pytanie drugie – program powinien umożliwiać zaczytanie dokumentu z systemu majątek do systemu finansowo-księgowego.

Pytanie 91.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.15

Czy Zamawiających odstąpi od tego wymagania na rzecz przechowywania tych informacji w swoich zasobach sieciowych?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść wymagania („opis wymagania) dla pozycji SP.M.15 i nadaje nowe brzmienie:

"System musi umożliwiać archiwizację dokumentacji związanej z ewidencją środków trwałych (kopie faktur, dokumentacja fotograficzna) poprzez eksport dokumentów źródłowych na zasoby udostępnione przez Zamawiającego poprzez ftps."

Wymagalność „Opcja” pozostaje bez zmian.

Pytanie 92.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; 4. Wymagania funkcjonalności systemu; Sygnatura Wymagania M.16

W jakim zakresie Zamawiający chciałby umożliwiać migrację danych z aktualnego programu lub z przygotowanych plików? Jakie dane chciałby przenieść do nowego systemu? W jakim systemie Zamawiający obecnie pracuje? Czy obecny system umożliwia eksport danych excela?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania M.16 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji M.16.

Pytanie 93.

Dotyczy Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ; Załącznik nr 2 Oświadczenie do PUP.pdf

Wykonawca informuje, że obecnie nie ma w systemie takiego zaświadczenia. W proponowanym wzorze należałoby uwzględnić, że w jednym miesiącu może być wiele absencji o różnych podstawach i w zaproponowanej formie załącznika trudno będzie taką sytuację odwzorować. Sprawa wymaga na pewno szerszej analizy i nie mamy możliwości realizacji tego wymagania w obecnej formie. Prosimy o odstąpienie od wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymagania SP.127 i na podstawie art. 137 ustawy Pzp zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do Umowy – OPZ; PKT 4 , wykreśla dotychczasową treść dla pozycji SP.127. Jednocześnie wykreśla pozycję: "Zaświadczenie do PUP.pdf" z listy załączników do OPZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

Nowy i aktualny Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ.

**Dyrektor
Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
Tymoteusz Przybylski**

Dokument podpisano podpisem elektronicznym.

Sprawę prowadzi: Magdalena Anuszkiewicz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na [stronie BIP CUI](#)