

Wrocław, 06.08.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Modernizacja SIP i wdrożenie/modernizacja e-usług wraz z dokumentacją
systemu”, Znak postępowania: CUI-ZZ.3201.7.2024

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły
wnioski o treści jak poniżej. Działając w trybie art. 137 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający
odpowiednio wyjaśnia i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 58

*Pytanie nr 1. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie
istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.7.*

W kontekście zapisu "dodanie nowego serwisu spoza predefiniowanej listy,
dla warstwy WMS wczytanie definicji stylu warstw" bazując na wiedzy i
doświadczeniu Wykonawcy prosimy o informację czy użytkownik ma posiadać
możliwość dodawania serwisów zewnętrznych, serwowanych spoza domeny,
na której znajduje się aplikacja? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia
rozwiązania, którego celem będzie pominięcie polityki CORS (mogącej
blokować wczytywanie danych z domen zewnętrznych)?

Odpowiedź:

Użytkownik ma posiadać możliwość dodawania serwisów zewnętrznych,
serwowanych spoza domeny, na której znajduje się aplikacja. Zamawiający
wymaga dostarczenia rozwiązania, które umożliwi dodanie tych serwisów
również przypadku gdy polityka CORS będzie blokować wczytywanie danych
z domen zewnętrznych. Wykonawca może wykorzystać w tym celu
wbudowany w Portal for ArcGIS mechanizm proxy o który mowa w :
<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/restricting-the-portal-s-proxy-capability.htm>.

Pytanie nr 59

Pytanie nr 2. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.8.

Czy narzędzie do wykonywania analiz statystycznych ma obsługiwać tylko wewnętrzne źródła danych czy również zewnętrzne? Jeśli tak to jakie konkretnie? Informacja na temat źródła danych ma wpływ na możliwość zastosowania dostępnych funkcjonalności Portal for ArcGIS i Experience Builder.

Odpowiedź:

Funkcjonalność wykonywania analiz statystycznych musi obsługiwać co najmniej wewnętrzne źródła danych.

Pytanie nr 60

Pytanie nr 3. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM. System Aplikacji Mapowych - wdrożenie nowego systemu aplikacji mapowych poprzez przeniesienie usług i aplikacji mapowych iMAP do Portal for ArcGIS, z

zachowaniem niezbędnych funkcjonalności, spójności wizualnej i w ujęciu całościowym Systemu" punkt WM.1.2

Czy Zamawiający ma posiadać możliwość samodzielnej zmiany konfiguracji aplikacji mapowych? Jeśli tak to czy wymaga wdrożenia procesu automatyzującego publikowanie na serwerze zmian wprowadzanych w portalach Experience Builder?

Odpowiedź:

Zamawiający samodzielnie będzie dokonywał zmiany konfiguracji. Zamawiający nie wymaga wdrożenia procesu automatyzującego publikowania w zakresie szerszym niż jest to opisane w OPZ.

Pytanie nr 61

Pytanie nr 4. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.2.

Czy zapis "zapamiętanie stanu aplikacji w ustalonym czasie (np. listy warstw włączonych do wyświetlania itp.), do wykorzystania w przypadku ponownego uruchomienia" dotyczy również aplikacji mapowych pochodzących z innych systemów?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do projektu umowy - OPZ uzupełnienia zapis w wymagania WM.4.2. w ramach ostatniego tiretu i otrzymuje on brzmienie:

„(...) - zapamiętanie stanu aplikacji w ustalonym czasie (np. listy warstw włączonych do wyświetlania itp.), do wykorzystania w przypadku ponownego uruchomienia (nie dotyczy aplikacji mapowych pochodzących z innych systemów).”

Pytanie nr 62

Pytanie nr 5. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.5.

Czy w kontekście zapisu "eksport widoku zawierającego elementy szkicu/elementy zaznaczone przez Użytkownika wyróżnione kolorem selekcji, wyniki pomiaru, otwarte okna popup/panele" Zamawiający jest w stanie zaakceptować pewne różnice wizualne pomiędzy tym co widoczne na ekranie, w oknie przeglądarki, a tym co pojawi się na finalnym wydruku (spowodowane ograniczeniami technologicznymi)?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do projektu umowy - OPZ uzupełnienia zapis w wymagania WM.4.5. w ramach 5 (piątego) tiretu i otrzymuje on brzmienie:

„- eksport widoku zawierającego elementy szkicu/elementy zaznaczone przez Użytkownika wyróżnione kolorem selekcji, wyniki pomiaru, otwarte okna popup/panele (akceptowalne są niewielkie różnice wizualne pomiędzy tym co widoczne w oknie przeglądarki, a tym co pojawi się w wyniku wydruku, wynikające z ograniczeń technologicznych)”

Pytanie nr 63

Pytanie nr 6. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.5.

Czy w kontekście zapisu "wybranie formatu i orientacji strony (widok pionowy/poziomy)" Zamawiający wymaga obsługi formatów, takich jak A5, A0 itd.?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do projektu umowy - OPZ uzupełnienia zapis w wymagania WM.4.5. w ramach 8 (ósmego) tiretu i otrzymuje on brzmienie:

„- wybranie formatu (co najmniej A4, A3) i orientacji strony (widok pionowy/poziomy)”

Pytanie nr 64

Pytanie nr 7. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.5.

Czy w kontekście zapisu "ustawienie jakości wydruku (DPI)" czy wystarczająca jest prosta opcja predefiniowanych wartości DPI z możliwością wskazania wybranej z pola wyboru czy Zamawiający wymaga, aby użytkownik miał możliwość wpisania własnej, dowolnej wartości DPI?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do projektu umowy - OPZ uzupełnienia zapis w wymagania WM.4.5. w ramach 10 (dziesiątego) tiretu i otrzymuje on brzmienie:

„- ustawienie jakości wydruku (DPI), z możliwością zmiany wartości domyślnej na dowolną przez Użytkownika,”

Pytanie nr 65

Pytanie nr 8. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.7.

Czy w kontekście zapisu "ograniczenie liczby pobranych obiektów tylko do ob. widocznych w widoku mapy" Zamawiający wymaga po wczytaniu obiektów warstw widocznych w bieżącym zakresie okna mapy i późniejszym przesunięciu widoku mapy ponownego pobrania obiektów dla nowego zakresu widoczności?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do projektu umowy - OPZ uzupełnienia zapis w wymagania WM.4.7. w ramach 16 tiretu i otrzymuje on brzmienie:

"(...)

- ograniczenie liczby pobranych obiektów tylko do ob. widocznych w widoku mapy (pobranie obiektów powinno być zainicjowane przez Użytkownika np. przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub jako opcja w formacie przy dodaniu warstwy WFS),
(...)"

Pytanie nr 66

Pytanie nr 9. W odniesieniu do zapisu rozdziału "WM.4 rozszerzenie istniejących funkcjonalności aplikacji mapowych" punkt WM.4.7.

Czy w kontekście zapisu "opcję zmiany odwzorowania (dostosowanie projekcji serwisu do mapy/mapy do serwisu) z reprojekcją w locie jeśli usługa nie wspiera układu odniesienia mapy" czy Zamawiający wymaga reprojekcji z dowolnego wejściowego układu współrzędnych?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób że w załączniku nr 1 do projektu umowy - OPZ uzupełnienia zapis w wymagania WM.4.7. w ramach 18 tiretu i otrzymuje on brzmienie:

„- opcję zmiany odwzorowania (dostosowanie projekcji serwisu do mapy/mapy do serwisu) z reprojekcją w locie jeśli usługa nie wspiera układu odniesienia mapy – funkcjonalność ta powinna wspierać najczęściej wykorzystywane układy w Polsce i na świecie co najmniej w zakresie układów: PUWG 1992, PUWG 2000, WGS84, Google Mercator/Popular Visualisation CRS/Spherical Mercator EPSG:3857 (Google)/102100 WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere”

Pytanie nr 67

Pytanie nr 10. W odniesieniu do zapisów rozdziału "WU E-usługi - wdrożenie trzech e-usług i znacząca modernizacja jednej e-usługi na 4 poziomie dojrzałości" punkt WU.1, WU.2, WU.3, WU.4.

Czy e-usługi wymienione w powyższych zapisach mają być dostępne z poziomu aplikacji mapowej portalu GIS?

Odpowiedź:

Wywołanie e-usług wymienionych w zapisach: WU.1, WU.2, WU.3, WU.4 powinno być możliwe z poziomu aplikacji mapowej i może być realizowane na kilka sposobów, np. jako część wspólna aplikacji, link, który wywołuje zewnętrzną aplikację, widżet. Szczegóły zostaną ustalone w analizie przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 68

Pytanie nr 11. W odniesieniu do zapisów rozdziału "WU E-usługi - wdrożenie trzech e-usług i znacząca modernizacja jednej e-usługi na 4 poziomie dojrzałości" punkt WU.1, WU.2.

Czy w kontekście zapisu "Zgłoszenia muszą być rejestrowane dla Użytkowników zautentykowanych lub anonimowych." Zamawiający wymaga, aby dostęp do e-usług był możliwy poprzez wybór opcji: autentykację Użytkownika Zewnętrznego Zalogowanego (z wykorzystaniem loginu i hasła lub Węzła Krajowego w zależności od jego preferencji) lub poprzez zgłoszenie użytkownika anonimowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by dokonanie zgłoszenia uwag dla e-usług było możliwe jako Użytkownik Wewnętrzny Zalogowany, Użytkownik Zewnętrzny Zalogowany (z wykorzystaniem loginu i hasła lub Węzła Krajowego w zależności od jego preferencji) lub anonimowo.

Pytanie nr 69

Pytanie nr 12. W odniesieniu do zapisów rozdziału "WU E-usługi - wdrożenie trzech e-usług i znacząca modernizacja jednej e-usługi na 4 poziomie dojrzałości" punkt WU.1, WU.2.

Czy w kontekście zapisu "Zgłoszenia muszą być rejestrowane dla Użytkowników zautentykowanych lub anonimowych." Zamawiający wymaga zaimplementowania antyspamowego mechanizmu CAPTCHA (zarówno po stronie serwera jak i klienta)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga konkretnego mechanizmu zabezpieczającego przez spamem.

Pytanie nr 70

Prosimy o podanie wartości zamówienia jakie zamierza Zamawiający przeznaczyć w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Zgodnie z zapisami SWZ oraz informacją zamieszczoną w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2024 nr 2024/BZP 00104237/06/P wartość planowanych środków na realizację zamówienia podana w biuletynie wydaje się być zawyżona.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sformułowany przez Wykonawcę wniosek dotyczący wartości planowanych środków na realizację zamówienia, która została podana Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2024 nr 2024/BZP 00104237/06/P, nie dotyczy samej treści SWZ. Zatem postawiony wniosek nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 71

Prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisem SWZ Przedmiotem Umowy w ramach zamówienia podstawowego jest w Etapie 4 modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej SIP. W załączniku nr 1 do umowy (OPZ) również pojawia się zapis „modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury SIP, w tym serwerów aplikacyjnych, baz danych, zasobów plikowych oraz komputerów stacjonarnych, „

Czy przedmiotem mniejszego zamówienia są jakiegokolwiek prace polegające na dostawie lub rozbudowie infrastruktury SIP?

Odpowiedź:

Przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego w ramach Umowy nie są prace polegające na dostawie lub rozbudowie infrastruktury SIP. Zamawiający oczekuje współpracy podczas konfiguracji lub instalacji elementów oprogramowania Systemu zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy.

Pytanie nr 72

Prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy (OPZ) oraz odpowiedzią z dnia 25.07.2024 - Pytanie nr 3 Zamawiający posiadać będzie umowę oprogramowanie ESRI Inc.

Prosimy o podanie informacji czy w ramach tej umowy Zamawiający będzie miał, lub jakie ma ograniczenia ilościowe odnośnie licencji na ArcGIS Enterprise na użytkownika typu Edytor.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje, żeby funkcjonalności ujęte w OPZ wymagały użycia licencji ArcGIS Enterprise na użytkownika typu Edytor.

Pytanie nr 73

Prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy (OPZ) oraz odpowiedzią z dnia 25.07.2024 - Pytanie nr 3

Zamawiający ma dostęp do wielu aplikacji z platformy technologicznej ESRI.

Czy w ramach tej umowy Zamawiający ma dostęp i ewentualnie jakie są ograniczenia licencyjne do oprogramowania (ilość, typ) ArcGIS Monitor?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada licencje ArcGIS Monitor i dopuszcza możliwość ich wykorzystania w uzasadnionych ilościach w ramach Wdrożenia.

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy (OPZ)- WOT.6 Zamawiający udostępni Wykonawcy w sposób ciągły przez cały czas trwania umowy środowisko testowe z niezbędnymi zapewnianymi przez Zamawiającego licencjami oprogramowania firm trzecich, celem świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w niniejszym zakresie przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy Środowisko Testowe po spełnieniu zapisów zawartych w § 4 ust. 2 pkt 10) oraz 12) Umowy. Sposób funkcjonowania Środowiska Testowego zostanie ustalony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. Nie przewidujemy udostępnienia innego „środowiska testowego” niż określonego w § 1 Umowy Słownika pojęć.

Pytanie nr 75

Prosimy o wyjaśnienie zapisów załącznika nr 1 do umowy (OPZ)- WM.4.9

Prosimy o wyjaśnienie jakie aplikacje zewnętrzne będą wywoływane tą funkcjonalnością przez System.

Ewentualnie prosimy o uszczegółowienia tego wymagania.

Odpowiedź:

Mogą to być dowolne aplikacje: należące do Zamawiającego (np. aplikacje SIP wykonane w innej technologii niż objęte Wdrożeniem), jak również aplikacje innych dostawców (np. Open Data, Baza Aktów Własnych).

Pytanie nr 76

Prosimy o wyjaśnienie zapisów załącznika nr 1 do umowy (OPZ)- WT.2.1

- a) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za dostawę oprogramowania bazodanowego Oracle.
- b) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za aktualizację i bieżące utrzymanie środowiska bazodanowego Oracle.

Odpowiedź:

- a) Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za dostawę oprogramowania bazodanowego Oracle.
- b) Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za aktualizację i bieżące utrzymanie środowiska bazodanowego Oracle. W tym obszarze Zamawiający oczekuje współpracy zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor

Centrum Usług Informatycznych

Tymoteusz Przybylski

Dokument podpisano podpisem elektronicznym.

sporządziła: Magdalena Anuszkiewicz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na [stronie BIP CUI](#)